

**nobilia** elements 



Mehr Raum  
im **Leben.**

**nobilia** elements  
ermöglicht individuelle  
Lösungen, flexibel  
anpassbar an Ihre  
Lebenssituation.

# nobilis elements Küche.

Die individuelle Wunschküche für jeden Geschmack und jede Raumsituation.




## Farben – bitte ankreuzen

 <b>Front</b> 332 Touch Alpinweiß supermatt	 <b>Griff</b> Metallgriff 263, edelstahlfarbig	  <b>Arbeitsplatte</b> 192 Eiche Provence Nachbildung oder 354 Beton Schiefergrau Nachbildung
 <b>Korpus</b> 193 Alpinweiß	 <b>Griffplatte</b> Griffe seitlich horizontal ausgerichtet	   <b>Wange</b> 193 Alpinweiß, 192 Eiche Provence Nachbildung oder 354 Beton Schiefergrau Nachbildung
 <b>Sockel</b> 193 Alpinweiß, 150 mm hoch		  <b>Nischenwandverkleidung</b> 192 Eiche Provence Nachbildung oder 354 Beton Schiefergrau Nachbildung

## Schränke – bitte gewünschte Stückzahl eintragen

### Unterschranke




**Unterschrank**  
1 durchgehende Tür,  
1 Einlegeboden

UD 30 / 45 / 60  
Art.-Nr. 31003 / 31065 / 31030

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm

Anschlag Rechts

Anschlag Links




**Unterschrank**  
1 Schubkasten, 1 Tür,  
1 Einlegeboden

US 30 / 45 / 60  
Art.-Nr. 22006 / 22077 / 22031

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm

Anschlag Rechts


Anschlag Links



**Unterschrank**  
2 durchgehende Türen, 1 Einlegeboden

UD 90, Art.-Nr. 31076


Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



**Unterschrank**  
2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Einlegeboden

US 90, Art.-Nr. 22079


Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



**Unterschrank**  
1 Schubkasten, 2 Auszüge

UA 30 / 45 / 60 / 90  
Art.-Nr. 22263 / 22022 / 22062 / 22024

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Spülenschrank

1 Innenblende, 1 durchgehende Tür

SPUD 45 / 60, Art.-Nr. 31205 / 31206

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Geschirrspülerfront

für integrierte Geschirrspüler

GSBD 45-I / GSBD 60-I, Art.-Nr. 39820 / 39866


Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



### Front für Unterbaukühlschrank

KSBD, Art.-Nr. 39865

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



### Spülenschrank

2 Innenblenden, 2 durchgehende Türen

SPUD 90, Art.-Nr. 31161

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



### Herd-Umbauschrank\*

1 feste Blende, Nischenmaß: 598 mm

HUB, Art.-Nr. 309

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Herd-Umbauschrank\*

1 Schubkasten aus Kunststoff, 16 l Inhalt, Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm, Nischenmaß: 598 mm

HUS 60, Art.-Nr. 31311

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



### Kochstellenschrank

1 Innenblende, 1 Konstruktionsboden zur Wärmeisolation, 1 Tür, 1 Einlegeboden

KD 60, Art.-Nr. 31066

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Kochstellenschrank

1 Schubkasten, 2 Auszüge, 1 Distanzboden für Kochfeld

KS2A 60 / 90, Art.-Nr. 21377 / 21391


Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



### Abschlusswange

inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 585 mm, Stärke: 16 mm


UWA 16, Art.-Nr. 16902



### Abschlusswange für 700 mm tiefe Arbeitsplatten

inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 685 mm, Stärke: 16 mm


UW 86-69, Art.-Nr. 16894



### Passleiste

Korpusmaterial, 720 mm hoch, Breite: 200 mm

UPK 20, Art.-Nr. 113



### Winkelpassstück Unterschrank

Frontmaterial, 70 x 70 mm

UPE, Art.-Nr. 143

Hinweis: Kochfelder dürfen nur in die dafür vorgesehenen Schränke eingebaut werden.  
\* Die Herd-Umbauschränke sind für alle Solo-Backöfen geeignet.

## Hochschränke




### Geschirr- / Vorratsschrank

2 Türen, 1 fester Boden, 4 Einlegeböden

HDV 60-1, Art.-Nr. 47496

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Geräte-Umbau Backofen

Nischenhöhe: 590 mm, 2 Türen, 2 Einlegeböden

GO-1, Art.-Nr. 40407

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Apothekerschrank

1 Auszug mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro, 5 Einhängkörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HDA 30-1, Art.-Nr. 37429

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm




### Geräte-Umbau Backofen

Nischenhöhe: 590 mm, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten, 2 Auszüge

GOS2A-1, Art.-Nr. 41419

Breite: 30 cm 45 cm 60 cm 90 cm





**Geräte-Umbau Kühlautomat**  
Nischenhöhe: 1230 mm  
1 Gerätetür, 1 Tür, 1 Einlegeboden

G123-1, Art.-Nr. 40386

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat**  
Nischenhöhe: 1450 mm  
2 Gerätetüren, 1 Auszug

G145A-1, Art.-Nr. 41377


<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat**  
Nischenhöhe: 1780 mm  
2 Gerätetüren


GD178-1, Art.-Nr. 47099

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Abschlusswange**  
inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik,  
Tiefe: 585 mm, Stärke: 16 mm

HWA 16-1, Art.-Nr. 16922




**Abschlusswange für 70 cm tiefe Planungen**  
inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik,  
Tiefe: 685 mm, Stärke: 16 mm

HW 2139-69, Art.-Nr. 16895



**Design-Hochschrankwange**  
193 Alpinweiß, beidseitig verwendbar


HWAK 16-1, Art.-Nr. 16896



**Passleiste**  
Korpusmaterial, 1997 mm hoch,  
U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 230 mm

HPK 20-1, Art.-Nr. 30448


## Wandschränke



**Wandschrank**  
1 Tür, 2 Einlegeböden

W 30 / 45 / 60-1  
Art.-Nr. 32003 / 32045 / 32006


<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Wandschrank**  
2 Türen, 2 Einlegeböden

W 90-1, Art.-Nr. 32009


<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Wandschrank mit falt-Lifttür**  
1 falt-Lifttür, 2 Originalfronten,  
2 Einlegeböden

WFL 60 / 90-1, Art.-Nr. 32346 / 32349

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Wandschrank mit Segmentglastür**  
1 Tür, Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden

WGLS 60-1, Art.-Nr. 31436

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Wandschrank für Mikrowellen-  
gerät JUNKER**

1 Nische je nach Gerätehöhe,  
1 Klappe als Nischenausgleich

WMJE 60-1, Art.-Nr. 37568

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




**Wandschrank für Mikrowellen-  
gerät LAURUS**

1 Nische 390 mm, 1 Klappe als  
Nischenausgleich

WMLE 60-1, Art.-Nr. 36568

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




**Wandschrank für Flachschirm-  
Dunstabzugshaube**

Innenblende, Metallablagen, 80 mm tief,  
die Anzahl der Metallablagen richtet sich  
nach dem Einbaumaß der Dunsthaube,  
Höhe: 720mm

WDAF 60-1, Art.-Nr. 31829

<b>Breite:</b>	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
<b>Anschlag Rechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlag Links</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Wandbord**  
in Arbeitsplattenfarbe oder in 193  
Alpinweiß, Stärke: 25 mm, Tiefe: 255 mm  
nicht über Kochfeldern zu planen


VBE 25-60 / 80 / 90 / 100  
Art.-Nr. 25826 / 25828 / 25829 / 25830

<b>Länge:</b>	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm
<b>Eiche</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beton</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Alpin- weiß</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




→ **Wandhalterung für das  
Wandbord**  
2er Set, edelstahlfarbig

VBH 5, Art.-Nr. 5900




**Abschlusswange**  
Tiefe: 374 mm, Höhe: 720 mm, Stärke: 16 mm

WW 16-1, Art.-Nr. 16832



**Passleiste**  
Korpusmaterial, 720 mm hoch, Breite: 200 mm, U-Dichtung als Wandanschluss

WPK 20-1, Art.-Nr. 31302



**Winkelpassstück Wandschrank**  
Frontmaterial, 100 x 100 mm

WPE 45-1, Art.-Nr. 31477

Alle Geräte-Umbauten sind auf die Elektrogeräte aus dem **nobilis** elements Portfolio abgestimmt.

# Elektrogeräte



**Einbaubackofen LEONARD**  
Sologerät, Ober- & Unterhitze sowie Umluft  
LBN 1313 X, Art.-Nr. 86243




**Einbaubackofen LEONARD**  
Sologerät, Ober- & Unterhitze  
LBN 1113 X, Art.-Nr. 86242



**Einbaubackofen LAURUS**  
Sologerät, Ober- & Unterhitze  
LEB 3, Art.-Nr. 80223



**Einbauherd LEONARD**  
Mit Bedienung f. Kochfeld, Ober- & Unterhitze sowie Umluft  
LHN 1313 X, Art.-Nr. 86216




**Kochfeld LEONARD**  
Glaskeramik, 4 Kochzonen, herdgebunden  
LES 6001 F, Art.-Nr. 86333



**Einbaumikrowelle JUNKER**  
mit Linksanschlag, 5 Leistungsstufen, Breite: 600 mm, passend für Wandschrank für Mikrowellengerät JUNKER  
JP 4119260, Art.-Nr. 81625




**Mikrowelle LAURUS**  
Einbaumikrowelle mit Linksanschlag, 6 Leistungsstufen, 8 Automatikprogramme, Breite: 600 mm, passend für Wandschrank für Mikrowellengerät LAURUS  
LMWE 208, Art.-Nr. 80603



**Kochfeld LEONARD**  
Sologerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen, Breite: 60 cm  
LAS 6001 F, Art.-Nr. 86346



**Kochfeld LAURUS**  
Sologerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen, Breite: 60 cm  
LCA 60, Art.-Nr. 80313



**Induktions-Kochfeld LEONARD**  
Sologerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen, Breite: 60 cm  
LAI 6001 F, Art.-Nr. 86343



**Domino-Kochfeld PROGRESS**  
Sologerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen, Breite: 30 cm  
PAS 3101 F, Art.-Nr. 86302



**Domino-Kochfeld LAURUS**  
Sologerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen, Breite: 30 cm  
LCA 30, Art.-Nr. 80331



**Geschirrspüler LEONARD**  
Vollintegriert, wenn am Zeilenanfang/-ende geplant, dann Abschlusswanne notwendig, Breite: 60 cm  
LV 1527, Art.-Nr. 86455



**Geschirrspüler LAURUS**  
Vollintegriert, wenn am Zeilenanfang/-ende geplant, dann Abschlusswanne notwendig, Breite: 45 cm  
LSV 45-3, Art.-Nr. 80444



**Wandhaube ELICA**  
Schwarzglas, Breite: 600 mm  
WISE 60 BK, Art.-Nr. 88526



**Wandhaube ELICA**  
Schwarzglas, Breite: 900 mm  
WISE 90 BK, Art.-Nr. 88529

→ **Aktivkohlefilter**  
für Wandhaube in 600 und 900 mm Breite  
18909, Art.-Nr. 18909



**Wandhaube FABER**  
Edelstahl, Breite: 600 mm  
EASY PBXA60 L-C, Art.-Nr. 88552



**Wandhaube FABER**  
Edelstahl, Breite: 900 mm  
EASY PBXA90 L-C, Art.-Nr. 88553

→ **Aktivkohlefilter**  
für Wandhaube in 600 und 900 mm Breite  
18241, Art.-Nr. 18241



**Flachschirm-Dunstabzugshaube ELICA**  
Grau / Edelstahl, Breite: 600 mm  
ELJTE 14 60-D, Art.-Nr. 88102

→ **Aktivkohlefilter**  
für Flachschirm-Dunstabzugshaube in 600 mm Breite  
18102, Art.-Nr. 18102



**Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach LAURUS**  
88er Nische, Nutzinhalt: 98 Liter, Breite: 60 cm  
LKG 82 F, Art.-Nr. 80507



**Integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach LEONARD**  
123er Nische, Nutzinhalt: 173 Liter, Breite: 60 cm  
LK 1254, Art.-Nr. 86576



**Integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach LAURUS**  
123er Nische, Nutzinhalt: 170 Liter, Breite: 60 cm  
LKG 122 F, Art.-Nr. 80538



**Integrierte Kühl-Gefrierkombination LEONARD**  
145er Nische, Nutzinhalt: 180 Liter, Breite: 60 cm  
LKT 1451, Art.-Nr. 86577



**Integrierte Kühl-Gefrierkombination LEONARD**  
178er Nische, Nutzinhalt: 195 Liter, Breite: 60 cm  
LKG 1853, Art.-Nr. 86578



**Integrierte Kühl-Gefrierkombination LAURUS**  
178er Nische, Nutzinhalt: 181 Liter, Breite: 60 cm  
LKG 178 F, Art.-Nr. 80547

## Spülen



### Einbauspüle mit kleiner Abtropffläche

Edelstahl, seidenmatt, Mindest-Spülenschrankbreite: 400 mm

ETN 611-58, Art.-Nr. 87042



### Einbauspüle mit Abtropffläche

Edelstahl, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm

Okio Line 85 Deep, Art.-Nr. 87100



### Einbauspüle

Carbon, Mindest-Spülenschrankbreite: 600 mm

Sirius SID 610, Art.-Nr. 87516



### Einbauspüle mit Abtropffläche

Onyx, Mindest-Spülenschrankbreite: 450 mm

Formhaus D-100, Art.-Nr. 87324



### Mischbatterie

Hochdruck, verchromt

Art.-Nr. 17770



### Mischbatterie

Niederdruck, verchromt

Art.-Nr. 17769



### Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause, Edelstahl

Art.-Nr. 17777



### Mischbatterie

Hochdruck, mit Brause, schwarz matt

Art.-Nr. 17791

## Zubehör



### Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 470 x 340 x 285 mm (Einbaubar ab 400 mm Türbreite), Inhalt: 13 l, silberfarbig

AS9441, Art.-Nr. 9441



### Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 347 x 434 x 330 mm (Einbaubar ab 500 mm Türbreite), 3-Fach Trennung: Inhalt: 1 x 12 l, 2 x 8,5 l, 1 Bio-Zusatzdeckel

AS9431, Art.-Nr. 9431



### Einbau-Abfallsammler

H x B x T = 470 x 410 x 210 mm (Einbaubar ab 450 mm Türbreite), Inhalt: 9 l

AS9449, Art.-Nr. 9449



### LED Nischenleuchten-Set, Sirio Long

3 LED Leuchten inkl. Emotion Dimmer


LNSIRL-Set, Art.-Nr. 5967



### LED Nischenleuchte, Sirio Long

zur Montage unter Wandschränken

LNSIRL, Art.-Nr. 5966



### LED Verlängerungskabel

zur Verlängerung des Anschlusskabels zum Verteiler, Länge: 1800 mm

VK-LED, Art.-Nr. 5273



### Feuchtigkeitsschutzboden

Alu-Blech, für Spülenunterschranke

30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



FB 45 / 60 / 90, Art.-Nr. 4213 / 4215 / 4217



### Besteckeneinsatz Trend grau

30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



BE 30 / 45 / 60 / 90

Art.-Nr. 26121 / 26123 / 26126 / 26129



### Antirutschmatte anthrazit

anthrazit

30 cm 45 cm 60 cm 90 cm



PM 30 / 45 / 60 / 90

Art.-Nr. 26711 / 26714 / 26716 / 26719



### Lüftungsgitter zu allen Kühl-Geräteumbauten

LG 40, Art.-Nr. 7038

### Distanzband für übereinander geplante Wandschränke

Distanzprofil für Kranzboden, grau, Stärke: 3 mm, Länge: 1000 mm

Art.-Nr. 9888




### Montageset

- 1 Kugelsiphon, weiß
- 1 Raumspar-Verbinder, weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87, grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm, grau
- 1 HT-Übergangsstück, grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche mit Überwurfmutter, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm

MONSET1, Art.-Nr. 9911

# Arbeitsplatten




**Arbeitsplatte**  
600 mm Tiefe, Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet

Länge: 180 cm 210 cm 240 cm 300 cm 400 cm



APN 60, Art.-Nr. 7680 / 7681 / 7682 / 7683 / 7684





**Arbeitsplatte**  
700 mm Tiefe, Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet

Länge: 180 cm 210 cm 240 cm 300 cm 400 cm




APN 70, Art.-Nr. 7674


## Arbeitsplatte für Ecklösungen



**Arbeitsplatte für Ecklösungen**  
Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)  
APEW 400-60E, Art.-Nr. 7661




**Arbeitsplatte für Ecklösungen**  
Länge: 1855 mm, Tiefe: 600 mm mit Wölbung (linker Schenkel)  
APEW 186-60E, Art.-Nr. 7662



**Arbeitsplatte für Ecklösungen**  
Länge: 2450 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)  
APEE 245-60E, Art.-Nr. 7663



**Arbeitsplatte für Ecklösungen**  
Länge: 4000 mm, Tiefe: 600 mm mit Einsparung (rechter Schenkel)  
APEE 400-60E, Art.-Nr. 7664



**Nischenwandverkleidung, 519 mm Höhe**  
beidseitig beschichtet, Stärke: 16 mm, Standardmaß: 2580 mm

NV 52, Art.-Nr. 9175



**Nischenwandverkleidung, 700 mm Höhe**  
beidseitig beschichtet, Stärke: 16 mm

Breite: 60 cm 90 cm



NV 70, Art.-Nr. 9160 / 9190



**Wandabschlussprofil, 400 cm**  
Oberteil mit Dichtungslippen, in Arbeitsplattenfarbe, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief

WAP 400, Art.-Nr. 4084



### WAP-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen

WAP-Z, Art.-Nr. 47928



**Wandabschlussprofil, 400 cm**  
2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, in Edelstahl-Optik, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief

WAPN 400, Art.-Nr. 3944



### WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff, bestehend aus: 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen für WAPN, 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

WAPN-Z, Art.-Nr. 43940



### Arbeitsplattenbeschlag inkl. Spannschlossverbinder

Lamellos und Leim

Art.-Nr. 9424



### Stützwinkel

aus Aluminium, Breite: 250 mm, Schenkellänge 40 x 40 mm

STW, Art.-Nr. 4032



### Stützfuß 60 mm Ø

In Edelstahl-Optik, Höhenverstellung + 30 mm, Höhe: 720 mm oder 870 mm

SFED 72 / SFED 87, Art.-Nr. 44072 / 44087



Planen Sie  
schnell und  
einfach Ihre  
neue **nobilis**  
elements  
Küche.

Einteilung aller Schränke in einem  
150 mm Breitenraster für leichte Planung

Wählen Sie aus 5 verschiedenen  
Arbeitsplatten-Längen und  
2 Arbeitsplatten-Tiefen

Feste Sockelhöhe von 150 mm

